7e

carton 34 135 (B)

Rapport du memoire de mr thomas chirurgien a villers cotterets

Le manuscrit fournit plusieurs observations, dont les principales sont sur le renversement de la matrice, sur l'impossibilité d'extirper ce viscere avec succes, et prouve que des praticiens ont cru l'extirper et n'ont emportés que des fongus et des excroissances polipeuses, il cite une observation qu'il a donné a l'academie ou il croyoit avoir extirpé la matrice, avoit bien de la peine a se persuader le contraire malgré le jugement de l'academie, et n'a été persuadé de la verité que par l'ouverture du cadavre. Les autres observations qu'il cite sont connus elles se trouvent dans les auteurs dans les memoires de l'academie, dans les journaux, et je ne crois pas necessaire de les analyser icy

+ l'auteur

+ 15 ou 16 ans après

Mr thomas dit que le renversement de la matrice n'est point aussi commun que les anciens, et les modernes ont voulu nous le persuader et qu'il ne peut arriver qu'a la suite du travail de l'enfantement

je ne suis pas de cet avis et je crois qu'il arrive frequemment mais il faut distinguer je reconnois trois sortes de renversement le complet, c'est lorsque le fond de ce viscere a passé au travers du col et que la masse pend entre les cuisses de la femme, l'incomplet c'est lors que le fond ne deborde pas le col et le partial est lorsqu'une seule partie des parois de la matrice rentre en dedans, le premier n'est pas commun et ne peut arriver qu'apres l'accouchement, le second arrive assez souvent, et peut arriver non seulement apres l'accouchement, mais encore a raison des maladies uterines comme polype excroissance fongueuse ou autre

Il y en a des exemples dans le memoire de mr sabatier 3e volume de ceux de l'academie, l'on trouve dans ce memoire trois observations une de mr goullard fort etendüe et deux

carton 34
nº. 135 (B)

En deux de mr leblanc qui a la verité ne sont pas si concluantes que la premiere
a ces Exemples je puis En citer une que jay vus conjointement avec feu mr le haumier, une demoiselle agee d'Environ 50 ans qui avoit un polype dont le pedicule s'attachoit au fond dela matrice, par gradation de tems il vint a franchir lorifice En son poid Entraina le fond de ce viscere, mr le haumier Enfin la ligature, En des linstant que la masse fut separée le fond dela matrice qui se sentoit tres aisement au niveau du cercle de lorifice reprit son ressort Et se retablit dans l'Etat naturel
La matrice peut se renverser sans être Entrainée par aucune Excroissance, les parois dela matrice peuvent s'affoiblir par une cause quelconque dans cet etat de foiblesse les visceres du bas ventre peuvent a raison de leurs poids Et de leur volume presser sur le fond de ce viscere qui cedera a raison de sa foiblesse En se deprimera il ne pourra le faire que les parois ne s'ecartent ne s'eloignent les uns des autres, cet ecartement facilitera la depression du fond, Et plus le poid augmentera plus considerable elle sera En elle peut se trouver telle que par gradation de tems le fond se trouve au niveau ~~de la mat~~ du col dela matrice partie anterieure;
une ouverture de cadavre ma fait faire cette reflexion une dame de 60 ans Environ dune petite taille mais Extraordinairement grasse En qui avoit Eu neuf Enfans fort heureusement, se plaignoit dune pesanteur considerable dans le vagin, cependant comme lon ne trouva aucun simptomes de relachement de matrice on ne lui fit rien, elle mourut dune maladie aigüe En les parents demanderent louverture, ce fut moy qui la fit En apres l'Examen des visceres du bas ventre je jettay par hazard les yeux sur le bassin je fut fort surpris de trouver la matrice plus volumineuse qu'à lordinaire le fond rentré En dedans, En representant parfaitement le cul dune bouteille, j'incisay ce viscere je ne trouvay rien

rien dans sa cavité, mais le fond a raison de sa depression etoit de niveau avec le milieu du corps de ce viscere. je ne connois que ce fait; les auteurs n'en parlent point, il seroit a souhaiter quil s'en presentat d'autres pour le confirmer

le partial arrive très souvent, l'unique cause est l'extraction forcée du placenta, c'est un fait que l'experience m'a prouvé, et je suis persuadé que de vingt femmes qui eprouvent la perte aprez la delivrance il y en a dix huit ou cet accident a pour cause le renversement partial de ce viscere, et c'est toujours l'endroit ou s'attache le placenta que ce renversement arrive,

l'on opere la delivrance trop tot trop promptement et les moyens de force que l'on employe sont trop considerables, la sortie du placenta est une operation naturel la matrice seulle doit l'expulser par les mesmes moyens les mesmes forces quelle employe pour expulser l'enfant, l'operateur ne doit estre present que pour faciliter sa sortie lorsque la masse trop volumineuse ne peut franchir aisement l'orifice de la matrice ou pour remedier aux accidents qui pourroient survenir, et ce qui prouve que la nature seule peut faire l'ouvrage c'est quil n'est personne de ceux qui pratiquent les accouchements qui ne se soient trouvés dans le cas de voir des femmes accouchées et delivrées par l'operation seule dela nature,

il resulte encore de ce renversement partial un autre accident c'est que la matrice renversée dans un de ses parois ne ~~peut~~ ~~plus~~ se contracter, plus ~~que~~ l'orifice que rien ~~n'est plus~~ ne gêne ~~irritable~~ se resserre se contracte le sang alors ne peut point couler reste dans la cavité et donne lieu a la perte interne j'ay eu occasion de voir cet accident arrivé trois fois a une femme dans un seul instant, ~~j'ai~~

je fus mandé pour secourir une femme qui venoit d'accoucher et qui se mouroit, aux simptomes je reconnus que son etat

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Rependoit deu amas de sang dans la cavité de la matrice, connu sous le nom de perte interne, je vuiday le viscere des caillots quil renfermoit et je crus la femme tranquille une demie heure apres l'accident recommença, j'apportay le meme secours, & l'accident recommenca une troisieme fois, alors j'introduisis ma main toute entierre dans la matrice, dans l'intention d'irriter la matrice et de la faire entrer en contraction, ma main introduite les caillots sortis je trouvai une des parties de ce viscere rentrée en dedans je la repoussay et laissay ma main dans la matrice le tems necessaire pour que la contraction et le resserrement soit egal quand j'eus reconnus quetout etoit en place et que ma main etoit egalement serrée partout les parois je l'a retiray & la femme fut tranquille et les suites de couches fort heureuses

je crois dapres ceque je viens dedire pouvoir conclure quil ne faut jamais employé de force pour l'extraction du placenta, que lon doit tout attendre de la nature et que toutes les fois que lon voudra delivrer trop tot et par l'attraction lon sera dans lecas de craindre le renversement partial de ce viscere et la perte de sang

La seconde partie du manuscrit contient 1° treize observations sur differentes hydropisie 2° cinq histoires douvertures de cadavre

la 1re presente l'histoire dune hydropisie universelle, anasarque ascite et hydropisie de poitrine &c. des scarifications faites non seulement sur les jambes, mais sur les cuisses, au scrotum, a la verge, aux mains, procurerent l'evacuation de 40 peintes deau... cet amas deau etoit venu a la suite dune fievre continue, dans un jeune homme de 26 ans qui setoit livré aux plaisirs de la table, et setoit fait en moins de trois mois, le malade a été parfaitement gueri et se porte bien aujourdhuy en 1770 l'operation a été faite en 1739

la 2e offre la guerison dune hydropisie ~~[illegible]~~ aussy generale, moins forte cependant. la ponction avoit d'abord eté pratiquée, et on avoit tiré 8 peintes deau, mais l'enflure se renouvella promptement, des scarifications procurerent l'ecoulement de toutes les eaux a la quantité de 25 a 30 peintes et le malade fut guery

La 3e ne differe dela precedente qu'a raison de sa cause, ou dela maladie qui avoit precedée, l'hydropisie etoit apeu prés la meme, elle avoit resisté a touts les remedes interne elle ceda aux scarifications

de ces trois observations il suit 1o que les scarifications faites en plusieurs endroits du corps en mesme tems ont été souvent estre tres efficaces, lors meme que la ponction n'a pas reussi, 2o que les scarifications doivent être assés profondes pour ouvrir le tissu cellulaire sans neammoins interesser les parties subjacentes 3o quelles doivent estre multipliées araison du volume deau et des parties qui en sont tumefiées. 4o quelles facilitent l'ecoulement des eaux contenues non seulement a l'habitude du corps mais même dans les cavités 5o quon pourroit qu'on pourroit tenter ces moyens de guerison, dans les hydropisies de poitrine surtout quand elles sont accompagnées d'œdemes.

Dela quatrieme observation, qui contient l'histoire des scarifications faites sans succés a une femme attaquée de jaunisse, d'obstruction dans les visceres fievre lente, l'auteur conclut avec raison quon ne doit faire aucunes operations dans ce cas d'apauvrissement et d'epuisement

La cinquieme nous presente, a l'ouverture d'une femme hydropique, les désordres ordinaires apres ces maladies, lorsquelles ont un peu duré dans la sixieme on lit l'histoire d'une femme qui a la suite d'une suppression de regles eut une hydropisie quelle avoit toujours pris pour une grossesse en voyant les simptomes, erreur dont nous avons plusieurs exemples, l'auteur lui fit la ponction, et il sortit par la canulle un verre d'une liqueur glaireuse, il ne fut pas possible de procurer un ecoulement plus abondant, cest pourquoy l'auteur se determina a dilater avec le bistouri l'ouverture faite avec le trocart, il sortit alors 1o environ 18 peintes d'une matiere epaisse et visqueuse de couleur de blanc doeuf 2o apeu prés une peinte de pus sanguinolent, la malade etant morte quatres jours apres, on trouva les ovaires de chaque coté gros comme le poing et l'interieur ulceré

cette observation m'a paru meriter quelqu'attention araison dela nature de la liqueur epanchée dans le ventre, et a

ACADEMIE [NATIONALE] DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

et a raison dela hardiesse du chirurgien qui osa dilater l'ouverture
pour faciliter un ecoulement qui n'auroit pu se faire sans cela
et qui peut estre eut été suivi d'un succés plus heureux, si les
ovaires siége et cause de l'hydropisie, n'eussent pas été en suppuration,
hardiesse qui peut etre imitée lorsque la fluctuation est manifeste,
et que par la liqueur sortie aprés l'introduction du trocart on
est endroit de conclure quelle ne sort pas, l'ouverture n'étant pas
suffisante pour son épaississement et sa viscosité

la 7e et 8e contiennent l'annonce d'hydropisies gueries avec
les hydragogues internes, mais hydragogues violents dont l'auteur
donne la composition et la dose ala fin de ce memoire

la 9e contient l'histoire de l'operation de l'Empyeme repetée deux
fois avec succés sur le meme sujet en deux ans

la 10e l'extirpation d'hydatides aux mammelles

la 11e plusieurs hydatides trouvées au foye aprés la mort

la 12 la decouverte d'une hydatides sur la table du cervelet dans
un jeune homme qui avoit plusieurs attaques d'Epilepsie

la 13e et derniere un petit amas deau entre les muscles jumeaux

6

toutes ces observations a l'exception de la sixieme ne m'ont pas
paru donner aucune lumiere nouvelle ni pour la theorie ny
pour la pratique cest cequi m'a determiner d'en enoncer simplement
les objets quelles presentent

Il en est de meme des observations fournies par l'ouverture des
cadavres qui ne donne aucun eclaircissements ainsi que l'academie
ne peut faire usage de ces observations et quelle ne peut
que feliciter mr thomas sur son zele et l'engager a continuer
ses travaux

ce 21 mars 1771 [signature]

135